

SOLAR Sun vekkikaihtimien avulla voidaan korvata kokonaan perinteiset alumiiniset sälekaihtimet. Vekkikaihdin on sisustuksellinen ja moderni verhoratkaisu.

Vekkikaihdin on peittävä ja antaa näkösuojan, mutta läpäisee silti kauniisti luonnonvalon sisätiloihin. Energiaa säästävä *SOLAR Sun* vekkikaihdin toimii hyvänä lisäeristeenä.

SOLAR Sun vekkikaihdin toimii näkösuojan lisäksi myös eristeenä sekä kylmää että lämmintä vastaan, heijastaen suurimman osan auringon lämpösäteilystä takaisin ulos.

Tässä mallissa vekkikaihdinta ohjataan yhdellä nupilla, joka on puitteen pinnassa. Se on markkinoiden ainoa ilmatiivis käyttölaite. Ilmatiiveyden ansiosta ikkuna säilyttää energiatehokkuutensa sekä lämmin sisäilma ei pääse ikkunan välitilaan aiheuttaen ikkunan huurtumista tai jopa jäätymistä.

OMINAISUUDET

- Useampi kaunis kangasvaihtoehto, joista voit valita itsellesi juuri sopivan sävyn
- Käytetään yhdellä nupilla, joka asennetaan ikkunalistan pintaan, nupin värin voi valita kuudesta eri väri vaihtoehdosta
- Vekkikaihtimen kankaan väri on ulospäin aina valkoinen
- Peittävä kangas antaa yksityisyyttä
- Sisustuksellinen – siisti ja huomaamaton ikkunan välissä
- Kangas siivilöi kauniisti luonnonvalon sisätiloihin
- Vekkikaihdin valmistetaan aina mittatilaustyönä, jotta se sopii täydellisesti ikkunaasi
- Energiatehokas – parantaa ikkunan lämmöneristävyyttä
- Sisustuksellinen ulkonäkö – korvaa kokonaan alumiiniset sälekaihtimet

TEKNISET OMINAISUUDET


- SOLAR Sun* vekkikaihtimen tilantarve ikkunan välitilassa on 35 mm
- Kangas on 100% polyesteristä valmistettua kennokangasta (ilmataskut)
- Kangas läpäisee valoa noin 50 %
- Sopii asennettavaksi MSE-ikkunoihin
- VTT:n testien (02/2016) mukaan parantaa ikkunan lämmöneristävyyttä 27 %
- Heijastaa auringon lämpösäteilyä lähes 90 % takaisin ulos
- Johteet ja ohjainkiskon alumiinia – valkoinen, harmaa ja musta
- Kangaspakan leveys 25 mm
- Ikkunan sisäpuolelle tulevien ohjainkiskojen leveys 14 mm
- Mitoitus tehdään lasituslistojen ulkoreunoista
- Täyttää A-energialuokan ikkunan vaatimukset ilmanpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyys osalta (standardi SFS 3304 1. luokka)





SOLAR Moon & SOLAR Sun

Asennusohje




Poraa 10 mm reikä (A) puitteen sarana-puolelle pystypienen keskelle ikkunan puolivälin korkeudelle tai alemmas.

Varmista verhon kätisyys ennen poraamista!

Paina läpivientiholkkit (B) reikään puitteen molemmille puolille.


Taivuta pimennyslistat (C) ja poista niiden liimapintojen suojapaperit. Asettele pimennyslistat huolellisesti paikoilleen. Alhaalla listojen päiden väliin jää pieni rako.



Liimaa tiivistenauha (D) ikkunan yläreunan lasilistaan tai vaihtoehtoisesti verhon ylälistan suoralle sivulle.


Varmista pimennyslistojen kiinnitys erillisillä kiinnikkeillä (E). Asenna kiinnikkeet pimennyslistojen alle ja sivuille.

Peitä pimennyslistojen väliin jäänyt rako peitekappaleella (F).




Paina kiinnikkeet verhon ylälistaan päältä tai irrota toinen päätykappale ja liu'uta kiinnikkeet päädyistä paikoilleen. Huomaa kiinnikkeiden oikea suunta: ruuvireiät tulevat verhon ylälistan suoran sivun puolelle.

SOLAR
love the sun



Asenna verho paikalleen pimennyslistojen väliin. Verhon yläistä tulee tiivisteeseen päälle ja narut jäävät ikkunan saranapuolelle.




Paina käyttönuppi paikalleen läpivientiholkkiin.

Työnnä verhon narut holkkien ja käyttönupin läpi huoneen puolelle.

Nosta verhoa naruista vetämällä ja säädä sen alalista suoraan. Laske se taas alas ja tee solmu parin sentin päähän nupista.

Katkaise ylimääräinen naru pois, työnnä solmu nupin sisään ja paina nupin kansi paikalleen.





Nosta verho ylös ja lukitse se painamalla nostonuppi paikalleen. Poraamalla narutolppaa varten 6,5 mm reikä ikkunan yläreunaan sellaiselle korkeudelle, että naru tulee tiukalle.

SOLAR
love the sun

SOLAR Moon

Mitoitusohje



SOLAR Moon on MSE-ikkunan välitilaan tarkoitettu pimentävä vekkikaihdin.

Pimentävä Solar Moon mitoitetaan avatun ikkunan lasituslistojen ulkoreunojen mukaan. Lasituslistojen äärimitat ovat samat kuin valmiin tuotteen mitat. Pimenyslistojen ulkoreunat asennetaan samaan kohtaan, josta mitoitus on tehty.

Huomioi tuotteita tilatessasi myös verhon kätisyys.

SOLAR-tuotteilla on viiden vuoden takuu.

SOLAR
love the sun